



# 室內裝修 產品型錄



室內裝修接著劑  
全球領導品牌



創立於1961年的南寶樹脂集團，為台灣頂尖接著劑、塗料及特殊化學製品製造商，版圖遍及台灣、中國、東南亞和澳洲等地。我們以先進的技術、穩健的品質、優質的服務及良好的信譽，廣受國際知名品牌的青睞，客戶遍及全球。




No. 1  
台灣領導品牌



—— 目錄 Contents ——

Applications 產品應用	105 series 萬能接着劑	Spray adhesives 噴膠	Woodworking 木工用白膠	Construction 建材萬用膠
4	5	6	8	10

## ■ 產品應用



# 萬能接着劑



## 105G 水性強力膠

### 用途

廣泛適用於各種材質，例如木材、美耐板、布、海棉、一般傢俱、合板、蔗板、建築材料、紙器等一般材質相互間之接著。



無添加甲醛  
低VOCs

可薄塗

接著力強

GO  
G  
S  
D  
D  
C



南寶樹脂以安全、環保的角度出發，透過技術革新研發對人類及環境無害的環保產品，領先業界取得綠建材、新加坡綠色標章。



## 105 強力膠

### 用途

廣泛適用於各種材質，例如橡膠、皮革、麻布、木材、布、海棉、一般傢俱、合板、蔗板、金屬、建築材料、紙器、石材、塑膠地毯等一般材質相互間之接著。

### 特性

- 操作性佳，容易上膠。
- 絶佳耐候性及耐水性。
- 黏性保持時間長，接著力強。



## 105N 環保型萬能接着劑

### 用途

廣泛適用於各種材質，例如橡膠、皮革、麻布、木材、布、海棉、一般傢俱、合板、蔗板、金屬、建築材料、紙器、石材、塑膠地毯等一般材質相互間之接著。

### 特性

- 環保接著劑（不使用甲苯）。
- 黏性保持時間長，接著力強，不用長時間加壓。
- 用法簡單，操作性好，容易塗抹，耐水、耐候、耐彎曲。





## 105P 萬能接着噴膠

### 用途

對於各種泡棉與布、紙、木材之接著及皮革、塑膠、金屬等材質之超強接著力。

### 特性

- 低黏度、中成份、易噴塗使用。
- 超強初期力與後期力，黏性保持時間長(可達 1 小時)。
- 極佳的耐熱性(可達 120°C)與抗氧化特性。



## 333 木工專用環保型噴膠

### 用途

可用在布料、紙板、MDF 板、合板、密集板、鋁板與金屬等材質之貼合。


### 特性

- 低氣味無三苯配方。  
(不能與其他含苯噴膠作使用)
- 優異的耐熱性(可達90°C)。
- 超強接著力。



木工用白膠

wood working  
• bo





## 3670 強力接着劑

### 用途

應用於紙類、木製品、積層品、聚苯乙烯發泡等之接著。由於滲透性較低，故特別適用於表面粗糙材質的接著。

### 特性

- 操作性佳，容易上膠。
- 黏性保持時間長，接著力強。



## 3761 強力接着劑

### 用途

應用於手工藝品、傢俱、紙類、木製品、布類、聚苯乙烯發泡體、積層品、建材等方面之接著，加入某些原料以變性，亦可應用於纖維加工。

### 特性

- 操作性佳，容易上膠。
- 黏性保持時間長，接著力強。



# 建材萬用膠 Construction



## 188 萬用免釘膠

用途

此接著劑主要用途為地板、室內、外建築施工、磁磚二丁掛、塑鋁板施工、木屋建築及一些無法使用鐵釘類的場合接著固定之用。

特性

- 碳足跡標章
- 超強接著力
- 快速乾燥



High  
Performance



## 168 建材萬用膠

### 用途

適用於一般建材，例如：合板、密集板、石膏板、矽酸鈣板、混凝土牆面、金屬、陶瓷產品及鏡子安裝。



不垂流



低VOC



快速乾燥



耐寒、耐候



Nanpao solutions support you.

南寶樹脂深信，無毒的化學品能創造美好的生活，亦是邁向永續發展的關鍵。50多年來持續研發各種高品質接著劑，結合環保與高品質的系列產品形象，滿足您多樣化需求!!

- 全球接著劑市場領導品牌！
- 為您提供全方位解決方案！
- 銷售全世界超過100個國家！

[www.nanpao.com](http://www.nanpao.com)

